

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Intensity of Reaction

ปฏิกิริยาแรงมาก (>50 RU)



ปฏิกิริยาแรง (>25 - ≤50 RU)



ต่ำ (>15 - ≤25 RU)



ไม่พบปฏิกิริยา (≤15 RU)



Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Executive Summary:

Reaction Class	Intensity of Reaction	Total Reactions
Class 4	ปฏิกิริยาแรงมาก (>50 RU)	1
Class 3	ปฏิกิริยาแรง (>25 - ≤50 RU)	1
Class 2	ต่ำ (>15 - ≤25 RU)	2
Class 0-1	ไม่พบปฏิกิริยา (≤15 RU)	228
Total tested		232

Summary by Reaction Class:

Class 4: ปฏิกิริยาแรงมาก (> 50 RU)

งดรับประทานอาหารเป็นเวลา 3 เดือน

≥ 50



ปลาหมึก

Squid

Class 3: ปฏิกิริยาแรง (25.01 - 50 RU)

รับประทานอาหารในปริมาณน้อยๆ ลดปริมาณลง หรือลองรับประทาน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วติดตามอาการ

42.4



หอยนางรม

Oyster

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 2: ปฏิกริยาแรงระดับต่ำ (15 - 25 RU)

พบปฏิกริยาต่ออาหารในระดับน้อยมาก ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

22.5



เคิร์ดชีส (ชีสลิ้นนม)
Curd cheese

21.7



เมล็ดป๊อบบี้
Poppy seeds

Class 1: ไม่พบปฏิกริยา (7.5 - 15 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

14.24



พริกหวาน
Bell pepper

12.75



ถั่วเลนทิล
Lentil

12.27



พริกคาเยน
Cayenne pepper

11.87



มะพร้าว
Coconut

11.87



ออริกาโน
Oregano

10.83



ฟักทองฮอกไกโด
Hokkaido pumpkin

9.75



แป้งบัควีท
Buckwheat flour

9.55



ขิง
Ginger

9.38



เมล็ดผักโขม
Amaranth

9.38



เห็ดพอร์ซินี
Cep

9.38



เห็ดผึ้งสีน้ำตาล
Bay bolete

9.17



ถั่วงอกขาว
Snow pea

9.17



ชีสเอ็มมONTAL
Emmental cheese

9.17



โปรตีนนมชนิดเคซีน
Casein

9.01



ไข่แดง (ไก่)
Egg yolk (chicken)

8.87



ดอกคาโมมายล์
Chamomile

8.87



เทียนสัตตบุษย์
Anise

8.34



กุสเบอร์รี่
Gooseberry

8.34



มันสำปะหลัง
Cassava root

8.19



ล็อบสเตอร์
Lobster

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร

≤ 7.50		กล้วย Banana	≤ 7.50		แอปริคอต Apricot	≤ 7.50		แอปเปิ้ล Apple
≤ 7.50		เมล็ดแฟลกซ์ Flax seeds	≤ 7.50		ถั่วเหลือง Soybean	≤ 7.50		ถั่วลันเตา Pea
≤ 7.50		ถั่วแขก String bean	≤ 7.50		ถั่วแดง Kidney bean	≤ 7.50		ถั่วขาว White bean
≤ 7.50		ปวยเล้ง Spinach	≤ 7.50		หน่อไม้ฝรั่ง Asparagus	≤ 7.50		อาร์ติโชค Artichoke
≤ 7.50		ซูกินี Zucchini	≤ 7.50		กะหล่ำปม Turnip cabbage	≤ 7.50		มะเขือเทศ Tomato
≤ 7.50		กะหล่ำปลีม่วง Red cabbage	≤ 7.50		มันฝรั่ง Potato	≤ 7.50		หอมแดง Shallot
≤ 7.50		หอมใหญ่ Onion	≤ 7.50		มะกอก Olive	≤ 7.50		กระเทียมผสม (กระเทียม ต้น, กุยช่าย) Leek mix 1
≤ 7.50		ฮอสรัดดิช Horseradish	≤ 7.50		แตงกวา Cucumber	≤ 7.50		พริก Chili
≤ 7.50		ซีลี่ย่าย Celery	≤ 7.50		แครอท Carrot	≤ 7.50		บรอกโคลี Broccoli

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร

≤ 7.50		ผักคอร์นสลัด Corn salad	≤ 7.50		ผักกาดแก้ว Iceberg lettuce	≤ 7.50		ผักบัตเตอร์เฮด Butterhead lettuce
≤ 7.50		ควินัว Quinoa	≤ 7.50		ถั่วชิกพี Chickpea	≤ 7.50		มันเทศ Sweet potato
≤ 7.50		บีทรูท Beetroot	≤ 7.50		มะเขือม่วง Eggplant	≤ 7.50		โยเกิร์ต Yogurt
≤ 7.50		ชีสแกะ Sheep's cheese	≤ 7.50		นมแกะ Sheep's milk	≤ 7.50		ชีสแพะ Goat's cheese
≤ 7.50		นมแพะ Goat's milk	≤ 7.50		ไข่ขาว (ไก่) Egg white (chicken)	≤ 7.50		นมวัว Cow's milk
≤ 7.50		เนื้อไก่งวง Turkey	≤ 7.50		เนื้อหมู Pork	≤ 7.50		เนื้อแกะ Lamb meat
≤ 7.50		เนื้อไก่ Chicken	≤ 7.50		เนื้อวัว Beef	≤ 7.50		ข้าว Rice
≤ 7.50		ข้าวฟ่าง Millet	≤ 7.50		ข้าวโพด Corn	≤ 7.50		แป้งสาลี Wheat flour
≤ 7.50		แป้งสเปลท์ Spelt flour	≤ 7.50		แป้งไรย์ Rye flour	≤ 7.50		รำข้าวโอ๊ต Oat bran

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

≤ 7.50		กลูเตน Gluten	≤ 7.50		แป้งข้าวบาร์เลย์ Barley flour	≤ 7.50		มินต์ Mint
≤ 7.50		สะระแหน่ Peppermint	≤ 7.50		ชาดำ Black tea	≤ 7.50		กาแฟ Coffee
≤ 7.50		น้ำผึ้ง Honey	≤ 7.50		บรีเวอร์ยีสต์ Brewer's yeast	≤ 7.50		เบเกอร์ยีสต์ Baker's yeast
≤ 7.50		กุ้งเครย์ฟิช Crayfish	≤ 7.50		ปลาคอด Codfish	≤ 7.50		ปลาโซล Sole
≤ 7.50		ปลาเทราต์ Trout	≤ 7.50		ปลากระโทงดาบ Swordfish	≤ 7.50		ปลาแอนโชวี Anchovy
≤ 7.50		กุ้ง Shrimp-Prawn mix 1	≤ 7.50		หอยลาย Venus clam	≤ 7.50		ปลาทูน่า Tuna
≤ 7.50		ปลาแซลมอน Salmon	≤ 7.50		เห็ดแชมปิญอง Champignon	≤ 7.50		เห็ดหอม Shiitake
≤ 7.50		เห็ดซองเทอเรลล์ Chanterelle	≤ 7.50		เห็ดนางรม Oyster mushroom	≤ 7.50		วอลนัท Walnut
≤ 7.50		เมล็ดทานตะวัน Sunflower seed	≤ 7.50		งา Sesame	≤ 7.50		ถั่วพิสตาชิโอ Pistachio

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

≤ 7.50		ถั่วลิสง Peanut	≤ 7.50		เฮเซลนัท HazelNut	≤ 7.50		เมล็ดโกโก้ Cocoa bean
≤ 7.50		เม็ดมะม่วงหิมพานต์ Cashew nut	≤ 7.50		อัลมอนต์ Almond	≤ 7.50		วานิลลา Vanilla
≤ 7.50		พริกไทย (พริกไทยดำ, พริกไทยขาว) Pepper (black/ white)	≤ 7.50		โรสแมรี่ Rosemary	≤ 7.50		พาร์สลีย์ (ผักชีฝรั่ง) Parsley
≤ 7.50		ลูกจันทน์เทศ Nutmeg	≤ 7.50		เมล็ดมัสตาร์ด Mustard seed	≤ 7.50		กระเทียม Garlic
≤ 7.50		อบเชย Cinnamon	≤ 7.50		ไทม์ Thyme	≤ 7.50		โหระพา Basil
≤ 7.50		อินทผลัม Date	≤ 7.50		ลูกพีช Peach	≤ 7.50		เกรปฟรุต Grapefruit
≤ 7.50		ลูกพลัม Plum	≤ 7.50		ลูกแพร์ Pear	≤ 7.50		แตงโม Watermelon
≤ 7.50		สตรอเบอร์รี่ Strawberry	≤ 7.50		สับปะรด Pineapple	≤ 7.50		ส้ม Orange
≤ 7.50		เนคทารีน (ผลไม้ตระกูลพีช) Nectarine	≤ 7.50		เลมอน Lemon	≤ 7.50		กีวี Kiwi

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

≤ 7.50		องุ่นขาว White grape	≤ 7.50		ลูกเกด Raisin	≤ 7.50		องุ่นฟ้า Blue grape
≤ 7.50		เชอร์รี่ Cherry	≤ 7.50		โกจิเบอร์รี่ Goji berry	≤ 7.50		มัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) Mulberry
≤ 7.50		ส้มแมนดาริน Mandarin	≤ 7.50		แคนตาลูป Cantaloupe melon	≤ 7.50		เมล่อนฮันนี่ดิว Honeydew melon
≤ 7.50		มะเดื่อ Fig	≤ 7.50		แบล็คเคอร์แรนท์ Black currant	≤ 7.50		เรดเคอร์แรนท์ Red currant
≤ 7.50		แครนเบอร์รี่ Cranberry	≤ 7.50		บลูเบอร์รี่ Blueberry	≤ 7.50		แบล็คเบอร์รี่ Blackberry
≤ 7.50		อะโวคาโด Avocado	≤ 7.50		รูบาร์บ Rhubarb	≤ 7.50		ถั่วปากอ้า Broad bean
≤ 7.50		รากชะเอมเทศ Licorice root	≤ 7.50		ถั่วเขียว Mung bean	≤ 7.50		ผักซีโครี่สีขาว Chicory
≤ 7.50		ผักร็อกเก็ต Rocket	≤ 7.50		สาหร่ายเกลียวทอง Spirulina spp	≤ 7.50		กะหล่ำเขียว Green cabbage
≤ 7.50		ใบจากเถาองุ่น Vine leaf	≤ 7.50		กะหล่ำปลีใบย่น Savoy cabbage	≤ 7.50		แรดิช Radish

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

≤ 7.50		ผักเคล Kale	≤ 7.50		ผักชีล้อม Fennel	≤ 7.50		ผักชาร์ด Chard
≤ 7.50		กะหล่ำดอก Cauliflower	≤ 7.50		กะหล่ำดาว Brussel sprouts	≤ 7.50		หน่อไม้ Bamboo shoots
≤ 7.50		ชีสแปรรูป Processed cheese	≤ 7.50		เนยก้ามืองแบร์ Camembert	≤ 7.50		คอตเทจชีส Cottage cheese
≤ 7.50		ผักกาดขาว Chinese cabbage	≤ 7.50		แก่้นตะวัน Jerusalem artichoke	≤ 7.50		เนย Butter
≤ 7.50		คีเฟอร์ (เครื่องดื่มที่ได้จาก การหมักนม) Kefir	≤ 7.50		เนื้อไก่ต๊อก Guinea fowl	≤ 7.50		เนื้อห่าน Goose
≤ 7.50		มอสซาเรลล่า Mozzarella	≤ 7.50		โปรตีนนมชนิดเบต้า-แลกโต กลูโบลิน Beta- lactoglobulin(Cow's milk)	≤ 7.50		เนื้อม้า Horse meat
≤ 7.50		เนื้อกวาง Roe deer	≤ 7.50		เนื้อกระต่าย Rabbit meat	≤ 7.50		เนื้อนกกระทา Quail
≤ 7.50		เนื้อนกกระจอกเทศ Ostrich	≤ 7.50		เนื้อแพะ Goat meat	≤ 7.50		เนื้อเป็ด Duck
≤ 7.50		ต้นเรพซีด Rapeseeds	≤ 7.50		โลคัสต์บี้นกัม (สารสกัดจาก เมล็ดต้นถั่วโลคัสต์) Locust bean gum	≤ 7.50		น้ำมันดอกคำฝอย Safflower oil

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

≤ 7.50		ผงฟู Baking powder	≤ 7.50		ชาเขียว Green tea	≤ 7.50		ว่านหางจระเข้ Aloe vera
≤ 7.50		วุ้น, ผงวุ้น Agar-agar	≤ 7.50		โรสฮิป Rose hip	≤ 7.50		เมล็ดเฮมพ์ (เมล็ดกัญชง) Hemp seeds
≤ 7.50		ปลากระพงแดง Ocean perch	≤ 7.50		ปลาแฮตต็อก Haddock	≤ 7.50		ปลาหมึกพิช Monkfish
≤ 7.50		ปู Crab	≤ 7.50		ไข่ปลาคาเวียร์ Caviar	≤ 7.50		ปลากระพง Sea bass
≤ 7.50		ปลาซาร์ดีน Sardine	≤ 7.50		ปลาหมึกยักษ์ Octopus	≤ 7.50		ปลาแมกเคอเรล Mackerel
≤ 7.50		ปลาแฮร์ริง Herring	≤ 7.50		ปลาตาเดียว Turbot	≤ 7.50		ปลาไพค์ Pike
≤ 7.50		ปลากระพงหัวทอง Gilthead seabream	≤ 7.50		ปลาไหล Eel	≤ 7.50		ปลาคาร์พ (ปลาไน) Carp
≤ 7.50		ถั่วโคล่า Cola nut	≤ 7.50		เกาลัดหวาน Sweet chestnut	≤ 7.50		เมล็ดสน Pine nut
≤ 7.50		ถั่วแมคคาเดเมีย Macadamia nut	≤ 7.50		ถั่วบราซิล Brazil nut	≤ 7.50		แป้งข้าวสาลีดูรัม Durum wheat flour

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY TOTAL IgG 232

Patient Name: Test name

Hospital Number: 26343498-1

Date of Birth: 01/01/1982

Gender: Female

Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine

Ordering Physician: -

Specimen Type: Serum

Specimen ID 012345678

Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Class 0: ไม่พบปฏิกิริยา (≤ 7.5 RU)

ไม่จำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร

≤ 7.50		ฮ็อพ Hops	≤ 7.50		ทาร์รากอน Tarragon	≤ 7.50		เครื่องแกง Curry
≤ 7.50		ใบเสจ Sage	≤ 7.50		หญ้าฝรั่น Saffron	≤ 7.50		มาร์จอรัม Marjoram
≤ 7.50		ผักชีลาว Dill	≤ 7.50		ยี่หระ Cumin	≤ 7.50		ผักชี Coriander
≤ 7.50		เมล็ดเชีย Chia seeds	≤ 7.50		กานพลู Clove	≤ 7.50		ลูกเคเปอร์ Caper
≤ 7.50		ใบกระวาน Bay leaves	≤ 7.50		ราสเบอร์รี่ Raspberry	≤ 7.50		ทับทิม Pomegranate
≤ 7.50		มะละกอ Papaya	≤ 7.50		มะม่วง Mango	≤ 7.50		ลิ้นจี่ Litchi
≤ 7.50		มะนาว Lime						

Method: Immunoblot Assay

Approved By
Approved Date

Pakinee Kedsomboon (MT6445)
28-08-2026 15:08:52

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY IgG 232 REPORT

Patient Name: Test name
Hospital Number: 26343498-1
Date of Birth: 01/01/1982
Gender: Female
Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine
Ordering Physician: -
Specimen Type: Serum
Specimen ID: 012345678
Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

Summary by Food Antigen Group:

1. Gluten containing cereals		Intensity of Reaction	4. Nuts & seeds		Intensity of Reaction
แป้งสาลี (Wheat flour)	≤ 7.50	●○○○○	เมล็ดป๊อปซี (Poppy seeds)	21.70	●●○○○
แป้งสเปล์ท (Spelt flour)	≤ 7.50	●○○○○	มะพร้าว (Coconut)	11.87	●○○○○
แป้งไรย์ (Rye flour)	≤ 7.50	●○○○○	เมล็ดแฟลกซ์ (Flax seeds)	≤ 7.50	●○○○○
รำข้าวโอ๊ต (Oat bran)	≤ 7.50	●○○○○	วอลนัท (Walnut)	≤ 7.50	●○○○○
กลูเตน (Gluten)	≤ 7.50	●○○○○	เมล็ดทานตะวัน (Sunflower seed)	≤ 7.50	●○○○○
แป้งข้าวบาร์เลย์ (Barley flour)	≤ 7.50	●○○○○	งา (Sesame)	≤ 7.50	●○○○○
แป้งข้าวสาลี durum (Durum wheat flour)	≤ 7.50	●○○○○	ถั่วพิสตาชิโอ (Pistachio)	≤ 7.50	●○○○○
2. Gluten free cereals & alternative foods			ถั่วลิสง (Peanut)	≤ 7.50	●○○○○
แป้งบัควี (Buckwheat flour)	9.75	●○○○○	เฮเซลนัท (Hazelnut)	≤ 7.50	●○○○○
เมล็ดผักโขม (Amaranth)	9.38	●○○○○	เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew nut)	≤ 7.50	●○○○○
ควินัว (Quinoa)	≤ 7.50	●○○○○	อัลมอนต์ (Almond)	≤ 7.50	●○○○○
ข้าว (Rice)	≤ 7.50	●○○○○	เมล็ดเฮมพ์ (เมล็ดกัญชง) (Hemp seeds)	≤ 7.50	●○○○○
ข้าวฟ่าง (Millet)	≤ 7.50	●○○○○	ถั่วโคล่า (Cola nut)	≤ 7.50	●○○○○
ข้าวโพด (Corn)	≤ 7.50	●○○○○	เกาลัดหวาน (Sweet chestnut)	≤ 7.50	●○○○○
3. Legumes			เมล็ดสน (Pine nut)	≤ 7.50	●○○○○
ถั่วเลนทิล (Lentil)	12.75	●○○○○	ถั่วแมคคาเดเมีย (Macadamia nut)	≤ 7.50	●○○○○
ถั่วเหลือง (Soybean)	≤ 7.50	●○○○○	ถั่วบราซิล (Brazil nut)	≤ 7.50	●○○○○
ถั่วลันเตา (Pea)	≤ 7.50	●○○○○	เมล็ดเชีย (Chia seeds)	≤ 7.50	●○○○○
ถั่วแขก (String bean)	≤ 7.50	●○○○○			
ถั่วแดง (Kidney bean)	≤ 7.50	●○○○○			
ถั่วขาว (White bean)	≤ 7.50	●○○○○			
ถั่วชิกพี (Chickpea)	≤ 7.50	●○○○○			
ถั่วปากอ้า (Broad bean)	≤ 7.50	●○○○○			
ถั่วเขียว (Mung bean)	≤ 7.50	●○○○○			

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY IgG 232 REPORT

Patient Name: Test name
Hospital Number: 26343498-1
Date of Birth: 01/01/1982
Gender: Female
Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine
Ordering Physician: -
Specimen Type: Serum
Specimen ID: 012345678
Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

5.Fruits	Intensity of Reaction	5.Fruits	Intensity of Reaction
กูดเบอร์รี่ (Gooseberry)	8.34 ●○○○○	บลูเบอร์รี่ (Blueberry)	≤ 7.50 ●○○○○
กล้วย (Banana)	≤ 7.50 ●○○○○	แบล็คเบอร์รี่ (Blackberry)	≤ 7.50 ●○○○○
แอปริคอต (Apricot)	≤ 7.50 ●○○○○	อะโวคาโด (Avocado)	≤ 7.50 ●○○○○
แอปเปิ้ล (Apple)	≤ 7.50 ●○○○○	รhubarb (Rhubarb)	≤ 7.50 ●○○○○
อินทผลัม (Date)	≤ 7.50 ●○○○○	โรสฮิป (Rose hip)	≤ 7.50 ●○○○○
ลูกพีช (Peach)	≤ 7.50 ●○○○○	ราสเบอร์รี่ (Raspberry)	≤ 7.50 ●○○○○
เกรปฟรุต (Grapefruit)	≤ 7.50 ●○○○○	ทับทิม (Pomegranate)	≤ 7.50 ●○○○○
ลูกพลัม (Plum)	≤ 7.50 ●○○○○	มะละกอ (Papaya)	≤ 7.50 ●○○○○
ลูกแพร์ (Pear)	≤ 7.50 ●○○○○	มะม่วง (Mango)	≤ 7.50 ●○○○○
แตงโม (Watermelon)	≤ 7.50 ●○○○○	ลิ้นจี่ (Litchi)	≤ 7.50 ●○○○○
สตอเบอร์รี่ (Strawberry)	≤ 7.50 ●○○○○	มะนาว (Lime)	≤ 7.50 ●○○○○
สับปะรด (Pineapple)	≤ 7.50 ●○○○○		
ส้ม (Orange)	≤ 7.50 ●○○○○		
เนктารีน (ผลไม้ตระกูลพีช) (Nectarine)	≤ 7.50 ●○○○○		
เลมอน (Lemon)	≤ 7.50 ●○○○○		
กีวี (Kiwi)	≤ 7.50 ●○○○○		
องุ่นขาว (White grape)	≤ 7.50 ●○○○○		
ลูกเกด (Raisin)	≤ 7.50 ●○○○○		
องุ่นฟ้า (Blue grape)	≤ 7.50 ●○○○○		
เชอร์รี่ (Cherry)	≤ 7.50 ●○○○○		
โกจิเบอร์รี่ (Goji berry)	≤ 7.50 ●○○○○		
มัลเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) (Mulberry)	≤ 7.50 ●○○○○		
ส้มแมนดาริน (Mandarin)	≤ 7.50 ●○○○○		
แคนตาลูป (Cantaloupe melon)	≤ 7.50 ●○○○○		
เมล่อนฮันนี่ดิว (Honeydew melon)	≤ 7.50 ●○○○○		
มะเดื่อ (Fig)	≤ 7.50 ●○○○○		
แบล็คเคอร์แรนท์ (Black currant)	≤ 7.50 ●○○○○		
เรดเคอร์แรนท์ (Red currant)	≤ 7.50 ●○○○○		
แครนเบอร์รี่ (Cranberry)	≤ 7.50 ●○○○○		

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY IgG 232 REPORT

Patient Name: Test name
Hospital Number: 26343498-1
Date of Birth: 01/01/1982
Gender: Female
Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine
Ordering Physician: -
Specimen Type: Serum
Specimen ID: 012345678
Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

6.Vegetables	Intensity of Reaction	6.Vegetables	Intensity of Reaction
พริกหวาน (Bell pepper)	14.24 ●○○○○	เห็ดหอม (Shiitake)	≤ 7.50 ●○○○○
ฟักทองฮอกไกโด (Hokkaido pumpkin)	10.83 ●○○○○	เห็ดขອງเทอเรลล์ (Chanterelle)	≤ 7.50 ●○○○○
เห็ดพอร์ชินี (Cep)	9.38 ●○○○○	เห็ดนางรม (Oyster mushroom)	≤ 7.50 ●○○○○
เห็ดผึ้งสีน้ำตาล (Bay bolete)	9.38 ●○○○○	ผักชีโครีชีขาว (Chicory)	≤ 7.50 ●○○○○
ถั่วลันเตาหวาน (Snow pea)	9.17 ●○○○○	ผักร็อกเก็ต (Rocket)	≤ 7.50 ●○○○○
มันสำปะหลัง (Cassava root)	8.34 ●○○○○	กะหล่ำเขียว (Green cabbage)	≤ 7.50 ●○○○○
ปวยเล้ง (Spinach)	≤ 7.50 ●○○○○	ใบจากเถาองุ่น (Vine leaf)	≤ 7.50 ●○○○○
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)	≤ 7.50 ●○○○○	กะหล่ำปลีโยน (Savoy cabbage)	≤ 7.50 ●○○○○
อาร์ติโชค (Artichoke)	≤ 7.50 ●○○○○	แรดิช (Radish)	≤ 7.50 ●○○○○
ซูกินี (Zucchini)	≤ 7.50 ●○○○○	ผักเคล (Kale)	≤ 7.50 ●○○○○
กะหล่ำปลม (Turnip cabbage)	≤ 7.50 ●○○○○	ผักชีล้อม (Fennel)	≤ 7.50 ●○○○○
มะเขือเทศ (Tomato)	≤ 7.50 ●○○○○	ผักชาร์ด (Chard)	≤ 7.50 ●○○○○
กะหล่ำปลีม่วง (Red cabbage)	≤ 7.50 ●○○○○	กะหล่ำดอก (Cauliflower)	≤ 7.50 ●○○○○
มันฝรั่ง (Potato)	≤ 7.50 ●○○○○	กะหล่ำดาว (Brussel sprouts)	≤ 7.50 ●○○○○
หอมแดง (Shallot)	≤ 7.50 ●○○○○	หน่อไม้ (Bamboo shoots)	≤ 7.50 ●○○○○
หอมใหญ่ (Onion)	≤ 7.50 ●○○○○	ผักกาดขาว (Chinese cabbage)	≤ 7.50 ●○○○○
มะกอก (Olive)	≤ 7.50 ●○○○○	แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke)	≤ 7.50 ●○○○○
กระเทียมผสม (กระเทียมต้น, กุยช่าย) (Leek mix 1)	≤ 7.50 ●○○○○		
แตงกวา (Cucumber)	≤ 7.50 ●○○○○		
ซีรน่าย (Celery)	≤ 7.50 ●○○○○		
แครอท (Carrot)	≤ 7.50 ●○○○○		
บรอกโคลี (Broccoli)	≤ 7.50 ●○○○○		
ผักคอร์นสลัด (Corn salad)	≤ 7.50 ●○○○○		
ผักกาดแก้ว (Iceberg lettuce)	≤ 7.50 ●○○○○		
ผักบัตเตอร์เฮด (Butterhead lettuce)	≤ 7.50 ●○○○○		
มันเทศ (Sweet potato)	≤ 7.50 ●○○○○		
บีทรูท (Beetroot)	≤ 7.50 ●○○○○		
มะเขือม่วง (Eggplant)	≤ 7.50 ●○○○○		
เห็ดแชมปิยอง (Champignon)	≤ 7.50 ●○○○○		

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY IgG 232 REPORT

Patient Name: Test name
Hospital Number: 26343498-1
Date of Birth: 01/01/1982
Gender: Female
Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine
Ordering Physician: -
Specimen Type: Serum
Specimen ID: 012345678
Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

7.Dairy & Egg

	Intensity of Reaction
เคิร์ดชีส (ชีสลิ้นนม) (Curd cheese)	22.50 ●●○○○
ชีสเอ็มมองตาล (Emmental cheese)	9.17 ●○○○○
โปรตีนนมชนิดเคซีน (Casein)	9.17 ●○○○○
ไข่แดง (ไก่) (Egg yolk (chicken))	9.01 ●○○○○
โยเกิร์ต (Yogurt)	≤ 7.50 ●○○○○
ชีสนมแกะ (Sheep's cheese)	≤ 7.50 ●○○○○
นมแกะ (Sheep's milk)	≤ 7.50 ●○○○○
ชีสนมแพะ (Goat's cheese)	≤ 7.50 ●○○○○
นมแพะ (Goat's milk)	≤ 7.50 ●○○○○
ไข่ขาว (ไก่) (Egg white (chicken))	≤ 7.50 ●○○○○
นมวัว (Cow's milk)	≤ 7.50 ●○○○○
ชีสแปรรูป (Processed cheese)	≤ 7.50 ●○○○○
เนยคาม็องแบร์ (Camembert)	≤ 7.50 ●○○○○
คอตเทจชีส (Cottage cheese)	≤ 7.50 ●○○○○
เนย (Butter)	≤ 7.50 ●○○○○
คีเฟอร์ (เครื่องดื่มที่ได้จากการหมักนม) (Kefir)	≤ 7.50 ●○○○○
มอสซาเรลล่า (Mozzarella)	≤ 7.50 ●○○○○
โปรตีนนมชนิดเบต้า-แลกโตโกลบูลิน (Beta-lactoglobulin(Cow's milk))	≤ 7.50 ●○○○○

8.Meat

เนื้อไก่งวง (Turkey)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อหมู (Pork)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อแกะ (Lamb meat)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อไก่ (Chicken)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อวัว (Beef)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อไก่ต๊อก (Guinea fowl)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อห่าน (Goose)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อม้า (Horse meat)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อกวาง (Roe deer)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อกระต่าย (Rabbit meat)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อนกกระทา (Quail)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อนกกระจอกเทศ (Ostrich)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อแพะ (Goat meat)	≤ 7.50 ●○○○○
เนื้อเป็ด (Duck)	≤ 7.50 ●○○○○

9.Fish & seafood

	Intensity of Reaction
ปลาหมึก (Squid)	> 50 ●●●●●
หอยนางรม (Oyster)	42.40 ●●●●○
ล็อบสเตอร์ (Lobster)	8.19 ●○○○○
กุ้งเครย์ฟิช (Crayfish)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาคอด (Codfish)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาโซล (Sole)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาเทราต์ (Trout)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลากระโทงดาบ (Swordfish)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาแอนโชวี (Anchovy)	≤ 7.50 ●○○○○
กุ้ง (Shrimp-Prawn mix 1)	≤ 7.50 ●○○○○
หอยลาย (Venus clam)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาทูน่า (Tuna)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาแซลมอน (Salmon)	≤ 7.50 ●○○○○
สาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina spp)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลากระพงแดง (Ocean perch)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาแฮดด็อก (Haddock)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลามังค์ฟิช (Monkfish)	≤ 7.50 ●○○○○
ปู (Crab)	≤ 7.50 ●○○○○
ไข่ปลาเคียว (Caviar)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลากระพง (Sea bass)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาซาร์ดีน (Sardine)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาหมึกยักษ์ (Octopus)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาแมกเคอเรล (Mackerel)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาแฮร์ริง (Herring)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาตาเดียว (Turbot)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาไพค์ (Pike)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลากระพงหัวทอง (Gilthead seabream)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาไหล (Eel)	≤ 7.50 ●○○○○
ปลาแคร์พ (ปลาไน) (Carp)	≤ 7.50 ●○○○○

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com

FOOD SENSITIVITY IgG 232 REPORT

Patient Name: Test name
Hospital Number: 26343498-1
Date of Birth: 01/01/1982
Gender: Female
Age: 44Y

Ordering Location: Endocrine
Ordering Physician: -
Specimen Type: Serum
Specimen ID: 012345678
Collection Date: 30/07/2026

Food Sensitivity Total IgG 232 Test Result

10. Herbs & spices	Intensity of Reaction	11. Miscellaneous	Intensity of Reaction
พริกคาเยน (Cayenne pepper)	12.27 ●○○○○	ชาดำ (Black tea)	≤ 7.50 ●○○○○
ออริกานโอ (Oregano)	11.87 ●○○○○	กาแฟ (Coffee)	≤ 7.50 ●○○○○
ขิง (Ginger)	9.55 ●○○○○	น้ำผึ้ง (Honey)	≤ 7.50 ●○○○○
ดอกคาโมมายล์ (Chamomile)	8.87 ●○○○○	บรีเวอร์ยีสต์ (Brewer's yeast)	≤ 7.50 ●○○○○
เทียนสัตตบงกช (Anise)	8.87 ●○○○○	เบเกอร์ยีสต์ (Baker's yeast)	≤ 7.50 ●○○○○
ฮอสมรดิช (Horseradish)	≤ 7.50 ●○○○○	เมล็ดโกโก้ (Cocoa bean)	≤ 7.50 ●○○○○
พริก (Chili)	≤ 7.50 ●○○○○	ต้นเรพซิด (Rapeseeds)	≤ 7.50 ●○○○○
มินต์ (Mint)	≤ 7.50 ●○○○○	โลคัสต์บินกัม (สารสกัดจากเมล็ดต้นถั่วโลคัสต์) (Locust bean gum)	≤ 7.50 ●○○○○
สะระแหน่ (Peppermint)	≤ 7.50 ●○○○○	น้ำมันดอกคำฝอย (Safflower oil)	≤ 7.50 ●○○○○
วานิลลา (Vanilla)	≤ 7.50 ●○○○○	ผงฟู (Baking powder)	≤ 7.50 ●○○○○
พริกไทย (พริกไทยดำ, พริกไทยขาว) (Pepper (black/ white))	≤ 7.50 ●○○○○	ชาเขียว (Green tea)	≤ 7.50 ●○○○○
โรสแมรี่ (Rosemary)	≤ 7.50 ●○○○○	ว่านหางจระเข้ (Aloe vera)	≤ 7.50 ●○○○○
พาร์สลีย์ (ผักชีฝรั่ง) (Parsley)	≤ 7.50 ●○○○○	วุ้น, ผงวุ้น (Agar-agar)	≤ 7.50 ●○○○○
ลูกจันทน์เทศ (Nutmeg)	≤ 7.50 ●○○○○		
เมล็ดมัสตาร์ด (Mustard seed)	≤ 7.50 ●○○○○		
กระเทียม (Garlic)	≤ 7.50 ●○○○○		
อบเชย (Cinnamon)	≤ 7.50 ●○○○○		
ไทม์ (Thyme)	≤ 7.50 ●○○○○		
โหระพา (Basil)	≤ 7.50 ●○○○○		
รากชะเอมเทศ (Licorice root)	≤ 7.50 ●○○○○		
ฮ็อพ (Hops)	≤ 7.50 ●○○○○		
ทาร์รากอน (Tarragon)	≤ 7.50 ●○○○○		
เครื่องแกง (Curry)	≤ 7.50 ●○○○○		
ใบเสจ (Sage)	≤ 7.50 ●○○○○		
หญ้าฝรั่น (Saffron)	≤ 7.50 ●○○○○		
มาร์จอราม (Marjoram)	≤ 7.50 ●○○○○		
ผักชีลาว (Dill)	≤ 7.50 ●○○○○		
ยี่หระ (Cumin)	≤ 7.50 ●○○○○		
ผักชี (Coriander)	≤ 7.50 ●○○○○		
กานพลู (Clove)	≤ 7.50 ●○○○○		
ลูกเคเปอร์ (Caper)	≤ 7.50 ●○○○○		
ใบกระวาน (Bay leaves)	≤ 7.50 ●○○○○		



Patient recommendation
(EN)



Patient recommendation
(TH)

Method: Immunoblot Assay

Approved By : Pakinee Kedsomboon (MT6445)
Approved Date : 28-08-2026 15:08:52

Comment: Test results should always be used in conjunction with the patient medical history, clinical examination and clinical findings.

Bumrungrad International Polyclinic 2: 68 Soi Sukhumvit 1, Bangkok 10110, Thailand Tel: +662 0114141 www.bumrungrad.com